

DB4117

驻马店市地方标准

DB4117/T XXXX—XXXX

政府网站集约化平台数据交换接口规范

征求意见稿

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

驻马店市市场监督管理局 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由驻马店市政务信息中心提出。

本文件由驻马店市大数据标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：驻马店市豫资投资发展有限公司、拓尔思信息技术股份有限公司、驻马店市政务信息中心、驻马店市人民政府办公室。

本文件主要起草人：王鑫、吕鹏帅、杨风云、孟雪佳、李洋、刘喜明、胡素娟、尚小惟、朱文龙、闫苗苗、徐韬、喻航、李岩、王一鸣。

政府网站集约化平台数据交换接口规范

1 范围

本文件规定了接入政府网站集约化平台统一资源库数据交换接口服务的相关内容，包括应用场景、接入要求等。本文件适用于需要与政府网站集约化平台进行对接的业务应用系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 21063.3-2007 政务信息资源目录体系 第3部分：核心元数据
- GB/T 21063.4-2007 政务信息资源目录体系 第4部分：政务信息资源分类
- GB/T 21062.3-2007 政务信息资源交换体系 第3部分：数据接口规范
- GB/T 7408.1-2023 日期和时间 信息交换表示法 第1部分：基本原则

3 术语和定义

3.1

政府网站集约化平台

基于政府网站资源库，通过构建互联融通的平台架构，以信息资源共享共用方式提升地区政府网站整体服务水平，并提供标准一致、数据同源和平台资源统一调用监管的信息数据服务技术平台。平台应实现集中管理信息数据、集中提供内容服务的功能，达到政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效的目标。

3.2

元数据

描述信息资源特征的数据，包括核心元数据和扩展元数据。

3.3

Token

在计算机编程中，用于身份验证的一个字符串，它被用于验证调用接口的用户或应用的权限。在Web API的交互中，token是一种常用的方式，以确保只有被授权的用户或系统才能访问特定的数据或功能。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

资源库：集约化平台统一资源库

5 应用场景

集约化平台数据交换接口应包含但不限于以下应用场景：
集约化平台与第三方业务应用系统之间的数据共享交换业务，包括申请Token、数据入库等。

6 接入要求

6.1 接入流程

- a) 数据入库流程：向市政府申请应用ID，client_id和client_secret—>申请Token接口 -->推送数据接口；
- b) 接口调用网络环境：电子政务外网。

6.2 数据交换接口清单

表 1 数据交换接口清单

序号	接口名称	接口清单
1	申请 Token	当第三方系统调用资源库开放的接口时，需要 token 验证，第三方系统通过此接口获取 token
2	数据入库	第三方系统向资源库推送数据。包括政策类、新闻资讯类、互动交流类和解读回应类接口。

7 接口规范

7.1 申请 Token

当第三方系统调用资源库开放的接口时，需要token验证，所调用的接口应符合表2的规定。

表 2 申请 Token

请求地址	http://{资源库地址}/uirb/oauth/token			
Method	GET			
请求参数	参数	说明	类型	是否必须
	client_id	客户端标识符。对应资源库，系统配置-应用详情：APIKey	String	必填
	client_secret	客户端密钥。对应信息资源库，系统配置-应用详情：Secret Key	String	必填
	grent_type	访问许可类型。信息资源库只采用client_credentials（客户端授权模式）	String	必填
请求示例	http://{资源库地址}/uirb/oauth/token?client_id=OoUZgrjSX2D0jcXXXXXXXXXX&client_secret=B3B6920A51B645A1A8DXXX XXXXXX&grant_type=client_credentials			
返回值	JSON			
返回参数	参数名称	类型	说明	

	value	String	token，默认失效时间为120分钟。如果失效，请重新调用当前接口获取
	expiresIn	String	超时时间，单位s
返回数据示例 (成功)	<pre>{ "code": 200, "data": { "additionalInformation": {}, "expiration": 1651893512571, "expired": false, "expiresIn": 3425, "refreshToken": null, "scope": ["all", "read", "write", "select"], "tokenType": "bearer", "value": "0e1148ec-9c1e-441c-80e4-9e0eb2034924" }, "msg": "操作成功", "success": true }</pre>		
返回数据示例 (失败)	<pre>{ "code": 4006, "msg": "获取 Token 失败", "success": false }</pre>		

7.2 数据入库

7.2.1 新增资源数据

7.2.1.1 请求参数

7.2.1.1.1 政策文件类型数据接口

当第三方系统向集约化平台的信息资源库推送政策文件时,所调用的类型数据接口应符合表 3 的规定。

表 3 政策文件类型数据接口

请求地址	http://{资源库地址}/uirb.translator/standards/resources/data						
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded						
Method	POST						
请求参数	tableName	推送数据的表名。政策文件类型的数据固定填写【 cityPolicy 】			类型	是否必须	
	data	新增资源数据 JSON 字符串			String	必填	
	title	标题			String	必填	
	id	唯一标识			String	必填	
	indexnumber	索引号			String	必填	
	effectiveness	公文时效			String	选填	
	content	内容			String	选填	
	fwnumber	发文字号			String	选填	
	cwdate	成文日期			String	必填	
	sxdate	生效日期			String	选填	
	fzdate	废止日期			String	选填	
	fbdate	发布日期			Timestamp	必填	
	zpfl	组配分类			String	必填	
	ztfl	主题分类			String	必填	
	wzfl	文种分类			String	选填	
	jgfl	机构分类			String	必填	
	whfl	文号分类			String	选填	
	keywords	关键词			String	选填	
	abstract	摘要			String	选填	
	fbaddress	发布地址			String	必填	
	sitename	来源站点			String	选填	
	docstatus	删除状态【0 删除，1 正常】			Int	选填	
	xgtp	相关图片			JSON 数组	选填	
		fileName	附件名称	String			必填
		appendixType	附件类型：1-图片，2-视频，3-附件	int			必填
		accessUrl	图片访问地址	String			必填
	xgsp	相关视频			JSON 数组	选填	

		fileName	附件名称	String	必填		
		appendixType	附件类型:1-图片, 2-视频, 3-附件	int	必填		
		accessUrl	图片访问地址	String	必填		
	xgfj	相关附件				JSON	选填
		fileName	附件名称	String	必填		
		appendixType	附件类型:1-图片, 2-视频, 3-附件	int	必填		
		accessUrl	图片访问地址	String	必填		
	appId	应用 ID。各盟市具体应用 ID 请向自治区单独申请。				Long	必填
	appHost	第三方域名或 IP				String	必填
	push	是否上报。1-是, 0-否。固定填写【0】				int	必填
	distribution	是否下达。1-是, 0-否。固定填写【0】				int	必填
	access_token	请通过获取 token 接口获取				String	必填
	返回值	JSON					

7.2.1.1.2 新闻资讯类稿件入库接口

当第三方系统向集约化平台的信息资源库推送新闻资讯类稿件时,所调用的新闻资讯类稿件入库接口应符合表 4 的规定。

表 4 新闻资讯类稿件入库接口

请求地址	http://{资源库地址}/uirb.translator/standards/resources/data			
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded			
Method	POST			
请求参数	tableName	第三方表名。新闻资讯、政策解读类稿件固定填写【cityNews】	Long	必填
	新增资源数据 JSON 字符串		String	必填
	id	唯一标识	String	必填
	doctitle	标题	String	必填
	docabstract	摘要	String	选填
	subtitle	副标题	String	选填
	shorttitle	首页标题	String	选填
	content	内容	String	必填
	keywords	关键词	String	选填
	source	来源	String	必填
	author	作者	String	选填

	person	相关人物				String	选填
	docreltime	对外发布时间				Timestamp	必填
	biaoqian	标签				String	选填
	wdft	文档附图				String	选填
	address	地点				String	选填
	docpuburl	发布地址				String	必填
	sitename	来源站点				String	选填
	docstauts	删除状态【0 删除，1 正常】				Int	选填
	relatefj	相关附件				JSON 数组	选填
		fileName	附件名称	String	必填		
		appendixType	附件类型：1-图片，2-视频，3-附件	int	必填		
		accessUrl	附件访问地址	String	必填		
	relatepic	相关图片				JSON 数组	选填
		fileName	附件名称	String	必填		
		appendixType	附件类型：1-图片，2-视频，3-附件	int	必填		
		accessUrl	访问地址	String	必填		
	relatevideo	相关视频				JSON 数组	选填
		fileName	附件名称	String	必填		
		appendixType	附件类型：1-图片，2-视频，3-附件	int	必填		
		accessUrl	访问地址	String	必填		
	appId	应用 ID，各盟市具体应用 ID 请向自治区单独申请。				Long	必填
	appHost	第三方域名或 IP。				String	必填
	push	是否上报。1-是，0-否，固定填写【0】				int	必填
	distribution	是否下达。1-是，0-否，固定填写【0】				int	必填
	access_token	请通过获取 token 接口获取				String	必填
返回值	JSON						

7.2.1.1.3 领导信息类稿件入库接口

当第三方系统向集约化平台的信息资源库推送领导信息类稿件时,所调用的领导信息类稿件入库接口应符合表 5 的规定。

表 5 领导信息类稿件入库接口

请求地址	http://{资源库地址}/uirb.translator/standards/resources/data
------	---

Method	POST				
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded				
请求参数	tableName	第三方表名。固定填写【cityLeader】			String 必填
	data	新增资源数据 JSON 字符串			String 必填
		ldxm	领导姓名	String	必填
		fabu_date	信息发布时间	Timestamp	必填
		xb	性别	String	必填
		mz	民族	String	必填
		content	简历内容	String	必填
		zw	职务	String	必填
		fgfw	分管范围	String	选填
		zgxl	最高学历	String	选填
		byyx	毕业院校	String	选填
		sxzy	所学专业	String	选填
		csny	出生年月	String	选填
		ldzp	领导照片链接	String	选填
		docstatus	数据状态【0-删除，1-正常】	Integer	选填
		sitename	来源站点名称	String	选填
		puburl	发布地址	String	选填
		update_time			
	appId	应用 ID			Long 必填
	appHost	第三方域名或 IP			String 必填
	push	是否上报。1-是，0-否，固定填写【0】			int 必填
	distribution	是否下达。1-是，0-否，固定填写【0】			int 必填

	access_token	token	String	必填
返回值	JSON			

7.2.1.1.4 机构信息类稿件入库接口

当第三方系统向集约化平台的信息资源库推送机构信息类稿件时,所调用的机构信息类稿件入库接口应符合表 6 的规定。

表 6 机构信息类稿件入库接口

请求地址	http://{资源库地址}/uirb.translator/standards/resources/data						
Method	POST						
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded						
请求参数	tableName	第三方表名。固定填写【 cityOrginfo 】				String	必填
	data	新增资源数据 JSON 字符串					
		jgmc	机构名称	String	必填		
		dz	机构地址	String	必填		
		gzzn	工作职能	String	必填		
		ldxx	负责领导姓名	String	必填		
		dh	电话	String	选填		
		cz	传真	String	选填		
		nsjg	内设机构	String	选填		
		xsdw	下属单位	String	选填		
		wzlj	网站链接	String	选填		
		dzyj	电子邮件	String	选填		
		docstatus	数据状态	String	选填		
		sitename	来源站点名称	String	选填		
		fbadress	发布地址	String	选填		

	appId	应用 ID	Long	必填
	appHost	第三方域名或 IP	String	必填
	push	是否上报。1-是，0-否，固定填写【0】	int	必填
	distribution	是否下达。1-是，0-否，固定填写【0】	int	必填
	access_token	token	String	必填
返回值	JSON			

7.2.1.1.5 概况信息类稿件入库接口

当第三方系统向集约化平台的信息资源库推送概况信息类稿件时,所调用的机构信息类稿件入库接口应符合表7的规定。

表 7 概况信息类稿件入库接口

请求地址	http://{资源库地址}/uirb.translator/standards/resources/data						
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded						
Method	POST						
请求参数	tableName	第三方表名。固定填写【cityOverinfo】				String	必填
	data	新增资源数据 JSON 字符串				String	必填
		bt	标题	String	必填		
		xwnr	概况内容	String	必填		
		fbsj	信息发布时间	Timestamp	必填		
		fj	附件下载地址	String	选填		
		docstatus	数据状态	String	选填		
		sitename	来源站点名称	String	选填		
		fbadress	发布地址	String	选填		
	appId	应用 ID				Long	必填
	appHost	第三方域名或 IP				String	必填

	push	是否上报。1-是，0-否，固定填写【0】	int	必填
	distribution	是否下达。1-是，0-否，固定填写【0】	int	必填
	access_token	token	String	必填
返回值	JSON			

7.2.1.1.6 政府公报类稿件入库接口

当第三方系统向集约化平台的信息资源库推送政府公报类稿件时,所调用的政府公报类稿件入库接口应符合表8的规定。

表 8 政府公报类稿件入库接口

请求地址	http://{资源库地址}/uirb.translator/standards/resources/data								
Method	POST								
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded								
请求参数	tableName	第三方表名。固定填写【 cityZfgb 】				String		必填	
	data	新增资源数据 JSON 字符串				String	必填		
		gbbt	公报标题	String	必填				
		nrzw	内容正文	String	必填				
		fbsj	发布时间信息	Timestamp	必填				
		fwdw	发文单位	String	必填				
		wjlb	文件类别	String	必填				
		filenum	文号	String	选填				
		gjc	关键词	String	选填				
		zy	摘要	String	选填				
		zz	作者	String	选填				
		gbfj	公报附件	String	选填				

		docstatus	数据状态	String	选填		
		sitename	来源站点名称	String	选填		
		puburl	公报发布地址	String	选填		
	appId	应用 ID				Long	必填
	appHost	第三方域名或 IP				String	必填
	push	是否上报。1-是，0-否，固定填写【0】				int	必填
	distribution	是否下达。1-是，0-否，固定填写【0】				int	必填
	access_token	token				String	必填
	返回值	JSON					

7.2.1.1.7 新闻发布会类稿件入库接口

当第三方系统向集约化平台的信息资源库推送新闻发布会类稿件时,所调用的新闻发布会类稿件入库接口应符合表9的规定。

表 9 新闻发布会类稿件入库接

请求地址	http://{资源库地址}/uirb.translator/standards/resources/data						
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded						
Method	POST						
请求参数	tableName	第三方表名。固定填写【cityXwfbh】				String	必填
	data	新增资源数据 JSON 字符串				String	必填
		fbhbt	发布会标题	String	必填		
		nrzw	内容正文	String	必填		
		fbsj	发布日期	Timestamp	必填		
		fbhlx	发布会类型	String	选填		

		zbdw	主办单位	String	选填		
		fntp	封面图片链接	String	选填		
		xgzc	相关政策链接	String	选填		
		gjc	关键词	String	选填		
		zy	摘要	String	选填		
		zz	作者	String	选填		
		docstatus	数据状态	String	选填		
		sitename	来源站点名称	String	选填		
		fbadress	发布地址	String	选填		
	appId	应用 ID				Long	必填
	appHost	第三方域名或 IP				String	必填
	push	是否上报。1-是，0-否，固定填写【0】				int	必填
	distribution	是否下达。1-是，0-否，固定填写【0】				int	必填
	access_token	token				String	必填
返回值	JSON						

7.2.1.1.8 领导信箱/咨询投诉类稿件入库接口

当第三方系统向集约化平台的信息资源库推送领导信箱/咨询投诉类稿件时，所调用的领导信箱/咨询投诉类稿件入库接口应符合表10的规定。

表 10 领导信箱/咨询投诉类稿件入库接口

请求地址	http://{资源库地址}/uirb.translator/standards/resources/data				
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded				
Method	POST				
请求参数	tableName	第三方表名。固定填写【cityLdxx】			String 必填
	data	新增资源数据 JSON 字符串			String 必填

		username	姓名	String	必填		
		phone	手机号	String	必填		
		title	信件标题	String	必填		
		address	联系地址	String	必填		
		content	信件内容	String	必填		
		govmsgboxtype	诉求类型（咨询、 建议、投诉）	String	必填		
		email	邮箱	String	选填		
		sex	性别	String	选填		
		cardtype	证件类型	String	选填		
		cardid	证件号码	String	选填		
		career	职业	String	选填		
		query_number	信件编号	String	必填		
		submit_time	提交时间	Timestamp	必填		
		handle_time	信息发布时间	Timestamp	必填		
		oper_time	信息操作时间	Timestamp	必填		
		option_values	是否接受公开	String	必填		
		replydept	回复单位	String	必填		
		replytime	回复时间	Timestamp	必填		
		replycontent	回复内容	String	必填		
		docstatus	数据状态	String	选填		
		sitename	来源站点名称	String	选填		
		puburl	发布地址	String	选填		
	appId	应用 ID				Long	必填
	appHost	第三方域名或 IP				String	必填

	push	是否上报。1-是，0-否，固定填写【0】	int	必填
	distribution	是否下达。1-是，0-否，固定填写【0】	int	必填
	access_token	token	String	必填
返回值	JSON			

7.2.1.1.9 在线访谈类稿件入库接口

当第三方系统向集约化平台的信息资源库推送在线访谈类稿件时,所调用的在线访谈类稿件入库接口应符合表11的规定。

表 11 在线访谈类稿件入库接口

请求地址	http://{资源库地址}/uirb.translator/standards/resources/data							
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded							
Method	POST							
请求参数	tableName	第三方表名。固定填写【cityZxft】				String	必填	
	data	新增资源数据 JSON 字符串				String	必填	
		title	访谈标题	String	必填			
		start_time	开始时间	Timestamp	必填			
		end_time	结束时间	Timestamp	必填			
		online_company	访谈单位	String	必填			
		enter_company	录入单位	String	必填			
		guests	嘉宾	String	必填			
		keyword	关键词	String	选填			
		interview_comment	访谈内容	String	选填			
		live_url	直播流链接地址	String	选填			
		ext_video_url	录播视频链接地址	String	选填			
		ext_audio_url	录播音频链接地址	String	选填			

		propaganda	宣传图片链接地址	String	选填		
		zy	摘要	String	选填		
		docstatus	数据状态	String	选填		
		sitename	来源站点名称	String	选填		
		puburl	发布地址	String	选填		
	appId	应用 ID				Long	必填
	appHost	第三方域名或 IP				String	必填
	push	是否上报。1-是，0-否，固定填写【0】				int	必填
	distribution	是否下达。1-是，0-否，固定填写【0】				int	必填
	access_token	token				String	必填
	返回值	JSON					

7.2.1.1.10 征集调查类稿件入库接口

当第三方系统向集约化平台的信息资源库推送征集调查类稿件时,所调用的征集调查类稿件入库接口应符合表12的规定。

表 12 征集调查类稿件入库接口

请求地址	http://{资源库地址}/uirb.translator/standards/resources/data						
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded						
Method	POST						
请求参数	tableName	第三方表名。固定填写【cityDczj】				String	必填
	data	新增资源数据 JSON 字符串				String	必填
		theme	征集主题	String	必填		
		begin_time	开始时间	Timestamp	必填		
		end_time	结束时间	Timestamp	必填		
		opinion_dept	征集部门	String	必填		

		html_content	征集内容	String	必填		
		attachs	征集附件链接	String	选填		
		opinion_result	征集结果	String	选填		
		thumbnails	征集封面链接	String	选填		
		docstatus	数据状态	String	选填		
		sitename	来源站点名称	String	选填		
		puburl	发布地址	String	选填		
	appId	应用 ID				Long	必填
	appHost	第三方域名或 IP				String	必填
	push	是否上报。1-是，0-否，固定填写【0】				int	必填
	distribution	是否下达。1-是，0-否，固定填写【0】				int	必填
	access_token	token				String	必填
返回值	JSON						

7.2.1.1.11 在线调查类稿件入库接口

当第三方系统向集约化平台的信息资源库推送在线调查类稿件时,所调用的在线调查类稿件入库接口应符合表13的规定。

表 13 在线调查类稿件入库接口

请求地址	http://{资源库地址}/uirb.translator/standards/resources/data						
Method	POST						
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded						
请求参数	tableName	第三方表名。固定填写【cityZxdc】				String	必填
	data	新增资源数据 JSON 字符串				String	必填
		title	标题	String	必填		
		public_time	信息发布时间	Timestamp	必填		

		start_time	开始时间	Timestamp	必填		
		end_time	截止时间	Timestamp	必填		
		vote	投票总数	Integer	选填		
		text	问卷内容	String	选填		
		jgfk	结果反馈	String	选填		
		puburl	问卷发布地址	String	选填		
		docstatus	数据状态	String	选填		
		sitename	来源站点名称	String	选填		
	appId	应用 ID				Long	必填
	appHost	第三方域名或 IP				String	必填
	push	是否上报。1-是，0-否，固定填写【0】				int	必填
	distribution	是否下达。1-是，0-否，固定填写【0】				int	必填
	access_token	token				String	必填
返回值	JSON						

- 7.2.1.2 请求示例
- 7.2.1.2.1 政策文件类型请求示例
- 政策文件类型请求示例应符合表14的规定。

表 14 政策文件类型请求示例

参数名	示例值
tableName	cityPolicy
appId	14
appHost	{资源库地址}
push	0
distribution	0
access_token	465337f9-aa67-4418-8043-2394e9660000

data	<pre>{ "id": "2025", "title": "政策文件测试 002", "indexnumber": "15ssssdsd55s5dsda", "content": "这里是正文", "cwwdate": "2022 年 5 月", "jgfl": "驻马店市医保局", "ztfl": "主题", "zpl": "组配", "wzfl": "文种", "fbdate": "1651846512000", "fbaddress": "发布地址", "xgtp": [{ "fileName": "图片描述", "appendixType": "1", "accessUrl": "http://wwwxxxx" }] }</pre>
------	---

7.2.1.2.2 资讯类型请求示例

资讯类型请求示例应符合表15的规定。

表 15 资讯类型请求示例

参数名	示例值
tableName	cityNews
appId	14
appHost	{资源库地址}

push	0
distribution	0
access_token	465337f9-aa67-4418-8043-2394e9661192
data	<pre>{ "id": "103", "doctitle": "资讯文件测试 003", "docabstract": "这个是摘要", "subtitle": "这个是短标题", "shorttitle": "这个是首页标题", "content": "这里是正文", "keywords": "这里是关键字", "source": "驻马店市人民政府", "docreltime": "1651846512000", "docpuburl": "http://www.baidu.com", "relatefj": [{ "fileName": "名称描述", "appendixType": "1", "accessUrl": "http://wwwxxxx" }] }</pre>

7.2.1.2.3 领导信息请求示例

领导信息请求示例应符合表16的规定。

表 16 领导信息请求示例

参数名	示例值
tableName	cityLeader

appId	15
appHost	{资源库地址}
push	0
distribution	0
access_token	465337f9-aa67-4418-8043-2394e9661192
data	{ "ldxm": "张三", "id": "1", "xb": "男", "mz": "汉族", "content": "为大力提振市场信心，加快恢复和扩大消费，在稳中求进的 基础上稳中快进、稳中优进，", "zw": "xxx 市委书记", "fgfw": "协助 xxxx", "zgxl": "博士", "byyx": "驻马店市 XX 大学", "sxzy": "计算机科学与技术", "csny": "2021 年 10 月 11 号", "ldzp": "http://www.xxxx/xxx.png", "fabu_date": "1677340800000" }

7.2.1.2.4 机构信息请求示例

机构信息请求应符合表17的规定。

表 17 机构信息请求示例

参数名	示例值
tableName	cityOrginfo

appId	15
appHost	{资源库地址}
push	0
distribution	0
access_token	465337f9-aa67-4418-8043-2394e9661192
data	{ "jgmc": "机构名称", "id": "1", "dz": "机构地址", "gzzn": "工作职能", "ldxx": "负责领导姓名", "dh": "电话", "cz": "传真", "nsjg": "内设机构", "xsdw": "下属单位", "wzlj": "网站链接", "dzyj": "电子邮件" }

7.2.1.3 注意事项

- a) id字段必填且必须唯一，id相同的数据会进行更新操作；
- b) Timestamp日期型数据必须为毫秒时间戳；
- c) 附件字段均为数组格式，例如示例中的相关图片【xgtp】；
- d) 选填字段尽量填写，如果没有可以不用填写，必填字段必须填写；
- e) 外链信息一般不需要推送，也可以填充些内容，比如正文=标题+外链地址等；
- f) 新闻资讯：符合新闻资讯字段的信息都要推送，比如公开类，解读类，通过【标签】字段进行区分，或者填写栏目名称；
- g) 政策文件：成文日期和生效日期是String类型的，不需要推送时间戳；
- h) 文号分类（也称发文机关代字）一般指政府令、内政发、驻政办发等类似格式；
- i) 发文字号类似：驻政办发〔2022〕8号；
- j) 文种分类一般值：决定、命令、报告、公报、通告、意见、公告、通告、请示、议案、其他、等等类似内容；

k) 组配分类一般值为：规章和行政规范文件、组织机构、法规公文、规划计划、行政职权、人事信息、权责清单、财政信息、决策信息、业务工作、其他 等等类似内容；

l) String类型字段长度：标题字段限制长度为2000–4000，摘要限制长度为2000，正文text大文本类型，其他字段限制长度为200–500。

7.2.1.4 返回参数

返回参数应符合表18的规定。

表 18 返回参数

参数名称	类型	说明
data	Long	数据 ID
返回数据示例（成功）	{ "code": 200, "data": 2676630, "msg": "操作成功", "success": true }	
返回数据示例（失败）	{ "msg": "操作失败", "code": 200, "data": "", "success": false }	

若出现系统异常等提示，请仔细查看数据格式是否正确。可能原因如下：

- a) 数据唯一id字段未指定值；
- b) 附件字段未使用JSON数组格式；
- c) Timestamp类型的字段格式不正确，必须为毫秒时间戳；
- d) 政策文件POSTMAN示例：



统一资源库.post
man_collection.js